



Características de la epidermis foliar de las Gimnospermas chilena

Recursos

DESCRIPCIÓN

Se describe las características de la epidermis foliar de las especies chilenas de Gimnospermas: *Araucaria araucana* (M o l.) K. Koch; *Austrocednis chilensis* (D. Don) Pic. Ser. et Bizz., *Fitzroya cupressoides* (Mol.) Jo h n s t., *Pilgerodendron uviferun* (D. Don) Florin ; *Ephedra andina* Poepp . ex C.A. Mey., *Lepidothamnvm fonckii* Phil., *Podocarpus nubigena* Lindl., *Podocarpus saligna* D. Don , *Prumnopitys andina* (Poepp. Ex Endl.) de Laub . y *Saxegothaea conspicua* Lindl. El tamaño y ubicación de los estomas en la hoja, su distribución en la superficie foliar y la forma como están ordenados, resultan ser los elementos de mayor valor diagnóstico para diferenciar las especies estudiadas.

RECOLECTADOR POR

Elizabeth Barrera, Inés Meza

FECHA DE CREACIÓN

1991-12-28

FUENTE DE INFORMACIÓN

[Boletín Museo Nacional de Historia Natural](#)

CATEGORÍA

Publicaciones

RESUMEN

Se describe las características de la epidermis foliar de las especies chilenas de Gimnospermas: *Araucaria araucana* (M o l.) K. Koch; *Austrocednis chilensis* (D. Don) Pic. Ser. et Bizz., *Fitzroya cupressoides* (Mol.) Jo h n s t., *Pilgerodendron uviferun* (D. Don) Florin ; *Ephedra andina* Poepp . ex C.A. Mey., *Lepidothamnvm fonckii* Phil., *Podocarpus nubigena* Lindl., *Podocarpus saligna* D. Don , *Prumnopitys andina* (Poepp. Ex Endl.) de Laub . y *Saxegothaea conspicua* Lindl. El tamaño y ubicación de los estomas en la hoja, su distribución en la superficie foliar y la forma como están ordenados, resultan ser los elementos de mayor valor diagnóstico para diferenciar las especies estudiadas.

AUTORÍA

Elizabeth Barrera, Inés Meza

FUENTE DE INFORMACIÓN

[Boletín Museo Nacional de Historia Natural](#)